



distributed by



Miljöavfallsvagn / Waste Disposal Trolley	3
Arbetsbänkar / Workbenches	5
Hållare / Holders	9
Kompaktfack / Tool Panel Stands	13
Verktygsskåp / Tool Cabinets	17
Vagnar / Trolleys	21
Verktygstavlor / Tool Panels	30



TROLLEY FOR ENVIRONMENTAL WASTE-DISPOSAL




Indeco 's trolley for easy handling of environmental waste-disposal. The trolley has marked drawers and it is equipped with overturn protections for a safer empty. The trolley has four wheels with ball bearing; the two in the front have brakes. The unit is easy to place under wall mounted benches or standing benches.

MILJÖAVFALLSVAGN



Indeco 's miljöavfallsvagn för smidigare hantering och sortering av miljöavfall. Utrustad med märkta utdragbara lådor och tipskydd för säkrare tömning. Vagnen är försedd med fyra stycken svivlande hjul, varav de två främre med broms. Enheten placeras enkelt under vägghängd eller golvstående arbetsbänk.

MILJÖSTATION
ENVIRONMENTAL WASTE-DISPOSAL
Article no. 700210





**INDECO
HEAVY DUTY BENCH**

The sturdiest work bench on the market for heavy work and big stresses. Height continuously adjustable from 750 mm to 950 mm. Sound-absorbent, shock-absorbing acoustic board. There is also a wall mounted model which makes the cleaning easier. The basic model is available in following widths: 1500 mm and 2000 mm. Bench depth: 700 mm. All parts are powder-coated with impact-resistant non-TGIC polyester.

**BASIC MODEL WITH
SHEET METAL TOP**

Basic model with acoustic top and adjustable legs.

**COMPLETE WITH
SHEET METAL TOP**

With acoustic top, adjustable legs, raised edge, one drawer (drawer is for the 1500 mm 2000 mm models) and shelf.

WALL MOUNTED BENCH

Wall mounted model which makes the cleaning easier. With worktop made of metal.

INDECO ARBETSBÄNK FÖR TUNGA OCH KRÄVANDE ARBETEN



Marknadens stabilaste arbetsbänk för tunga arbeten och stora påfrestningar. Steglös höjdjustering från 750 mm till 950 mm. Ljuddämpande och stötuptygande akustikskiva. Det finns även en vägghängd bänk som underlättar städningen. Bänkarna finns i grundmodeller med bredder på 1500 mm och 2000 mm. Bänkarna är 700 mm djupa och de är pulverlackerade med slagtålig blå TGIC-fri polyester.

GRUNDMODELL MED BÄNKSKIVA AV PLÅT

Grundmodell med akustikskiva och justerbara ben.

KOMPLETT MED BÄNKSKIVA AV PLÅT

Med akustikskiva, justerbara ben, raskant, en utdragbar låda (utdragbar låda gäller 1500 mm samt 2000 mm modellerna) och underhylla.

VÄGGHÄNGD ARBETSBÄNK

Vägghängd arbetsbänk som underlättar städningen.

Med bänkskiva av plåt.



ARBETSBÄNK GRUNDMODELL 1500 MM
WORKBENCH BASIC MODEL 1500 MM
 Article no. 40150



ARBETSBÄNK GRUNDMODELL 2000 MM
WORKBENCH BASIC MODEL 2000 MM
 Article no. 40200



ARBETSBÄNK KOMPLETT MODELL 1500 MM
WORKBENCH COMPLETE MODEL 1500 MM
 Article no. 40865



ARBETSBÄNK KOMPLETT MODELL 2000 MM
WORKBENCH COMPLETE MODEL 2000 MM
 Article no. 40965



VÄGGHÄNGD ARBETSBÄNK MODELL 1500 MM
WALL MOUNTED BENCH MODEL 1500 MM
 Article no. 40155



VÄGGHÄNGD ARBETSBÄNK MODELL 2000 MM
WALL MOUNTED BENCH MODEL 2000 MM
 Article no. 40255



Tillbehör / Accessories

UNDERHYLLA / UNDER-SHELF

Article no.
Model 1500: 141F0108
Model 2000: 141F0107



288 mm

Model 1500: 5,5 kg
Model 2000: 7,5 kg

UTDRAGBAR LÅDA / DRAWER

Article no. 139A0003



VERKTYGSTAVLA / TOOL PANEL

Article no.
Model 1500: 608041
Model 2000: 608033



960 mm

Model 1500: 15 kg
Model 2000: 20 kg

MONTAGESATS VERKTYGSTAVLA


ASSAMBLY KIT, TOOL PANEL
Article no. 600893 [round]



Utgår när lagret är slutsålt / Sold while stocks last

GUMMIMATTA / RUBBER COVER

Article no. 800139




700 mm

1500 mm

2mm

GUMMIMATTA / RUBBER COVER

Article no. 800142



700 mm


2000 mm

2mm

HJULSATS / SET OF WHEELS

Article no. 40100





HOLDERS FOR ROUND-HOLED TOOL PANELS

Indeco tool holders are designed for tool panels with 4,2 mm round holes and a CC distance of 12 mm. All holders are made of steel.

HÅLLARE FÖR VERKTYGS-TAVLOR MED RUNDA HÅL

Verktygshållarna är avsedda för verktygstavlor med 4,2 mm runda hål och CC avstånd 12 mm. Samtliga hållare är tillverkade i stål.

Article no. W (mm)

611070	10-12
611071	13-15
611072	16-18
611073	19-24
611074	25-27
611076	32-37
611078	44-50



Article no. L (mm) D (Ø mm)

601703	45	5
601705	100	5



Article no. L (mm) D (Ø mm)

601704	23	5
607703	45	5
601714	60	5
601707	80	5
601712	145	5




Article no. L (mm) D (Ø mm)

601710	35	5
601711	100	5



Article no. L (mm) D (Ø mm)

601708	140	8
601709	200	10



Article no. L (mm) D (Ø mm)

601713	40	5
--------	----	---



Article no. L (mm) D (Ø mm)

601719	11	5
601720	20	5
601721	32	5
601722	42	5



Article no. (Ø mm) Mat. dia (Ø mm)

601723	20	5
601724	37	5
601725	58	5



Article no. D (Ø mm)

601726	85
--------	----



Article no. W (mm)

601728	14
601730	18
601732	26



Article no. Inch

601733	3/8"
601734	1/2"
601735	3/4"
607735	1"



Article no. W (mm)

601736	10
601737	15




Article no. Dim/Size (mm)

601741 34x15x30
601742 38x20x30



Article no. D (Ø mm)

603040 40
603050 50
603060 60
603070 70
603080 80
603090 90



H= 50mm D(Ø mm)
Article no. Rak/Straight

601751 15
601756 21
601760 29
601767 38
601772 44



All item no. with bottom
Samtliga art. nr med botten.


H= 50mm D (Ø mm)
Article no. Lutande/Angled

601753 15
601758 21
601763 29
601769 38



Article no. H (mm) D (Ø mm)

601790 15 64



Article no. H (mm) D(Ø mm)

601785 42 88



All item no. with bottom
Samtliga art. nr med botten.

Article no. L(mm)

602000 100



Article no. L(mm) Antal/pcs

602005 269 7
602010 275 10




Article no. L (mm)

602015 168




Article no. L(mm)

602030 200



Article no. L(mm)

602035 220



Article no. L(mm) Antal/pcs

602040 200 9
602045 134 5




Article no. Dim (inch) Antal/pcs

602050 1/2" 8



Article no. L(mm)

602060 188



Article no. D (mm)


602080 75



Article no. D (mm)
602081 90



Article no. Dim/size (mm)
601099 H:15/37 W:250 D:100
601200 H:15/37 W:445 D:140



Article no. L (mm)
600998 100
600999 500



Article no. Dim/size (mm)
196C0020 H:45 W:105 D:96
196C0004 H:75 W:105 D:170



Article no. Dim/size (mm)
601201 H:123 W:485 D:93



Article no. A(m2) Antal/pcs
600861 1,5 109



Kroksats inkl. monteringskruvar
Hook set incl. mounting screws

Article no.
Popnit/Blind rivet 610730
Skruv/Screw 601796



VERKTYGSTAVLOR / TOOL PANELS

RUNDA HÅL / ROUND HOLES Ø4,2 mm


608017 H:960 W:480 mm 5 kg
608029 H:960 W:980 mm 10 kg
608033 H:960 W:1980 mm 20 kg
608041 H:960 W:1480 mm 14 kg
608005 H:960 W:400 mm 3 kg
608009 H:960 W:800 mm 6 kg

FYRKANTIGA HÅL / SQUARE HOLES 10x10 mm CC mått 34 mm

608017-269 H:960 W:480 mm 5 kg
608029-269 H:960 W:980 mm 10 kg
608033-269 H:960 W:1980 mm 20 kg
608041-269 H:960 W:1480 mm 14 kg
608005-269 H:960 W:400 mm 3 kg
608009-269 H:960 W:800 mm 6 kg

FYRKANTIGA HÅL / SQUARE HOLES 10x10 mm CC mått 20 mm

608017-270 H:960 W:480 mm 5 kg
608029-270 H:960 W:980 mm 10 kg
608033-270 H:960 W:1980 mm 20 kg
608041-270 H:960 W:1480 mm 14 kg
608005-270 H:960 W:400 mm 3 kg
608009-270 H:960 W:800 mm 6 kg





TOOL PANEL STAND



Indeco tool panel stand is a flexible storing system, especially suited for limited spaces. On a floor area of only 1,45m², a total hanging area of 12m² is obtained with 3 frames. With 5 frames a total hanging area of 20m² is obtained on a floor area of 2,6m². Indeco tool panel stand is manufactured out of profile and square-section tubing and has a powder-coated non-TGIC polyester finish. The standard colour codes are RAL 5017 (blue) and RAL 7035 (grey)

The frames for tool panels are continuously adjustable in a sideway direction which permits optimal use of the space.

BASIC MODEL WITHOUT TOOL PANELS

Stand with 3 alternatively 5 frames for tool panels. This stand is designed for assembly of the customers pre-existing tool panels.

BASIC MODEL WITH TOOL PANELS

Complete stand inclusive 3 alternatively 5 frames with assembled tool panels with round or square holes.

The stand can in a simple way also be complemented with additional frames and tool panels at the gables as the need for hanging space increases. A lockable front (610780) with espagnolette locking is available as an accessorie, use for the equipment that needs to be locked in, mount easily on the existing frame (NOTE: Do not fit Light-model.)



KOMPAKTFACK



Indeco kompaktfack är ett flexibelt förvaringssystem, speciellt lämpat för begränsade utrymmen. På en golvyta av endast 1,45m² erhålls, med 3 st ramar, en total hängyta på 12m². Med 5 st ramar erhålls en total hängyta på 20m² på en golvyta motsvarande 2,6m². Indeco kompaktfack är tillverkat av profil- och fyrkantrör samt pulverlackerat med TGIC-fri polyester. Som standard lackeras kompaktfacken i RAL 5017 (blå) samt RAL 7035 (grå). Ramarna för verktygstavlorna är steglöst justerbara i sidled vilket medger optimalt utnyttjande av utrymmet.

GRUNDMODELL UTAN VERKTYGSTAVLOR

Stativ med 3 st alternativt 5 st ramar för verktygstavlor. Detta fack är avsett för montering av hos kund redan befintliga verktygstavlor.

GRUNDMODELL MED VERKTYGSTAVLOR

Komplett stativ inkl. 3 st alternativt 5 st ramar med monterade verktygstavlor, med runda eller fyrkantiga hål.

Som tillbehör finns t. ex. komplett ram för upphängning i facket. Inkl. löpskena, fästen och handtag(610651). Det finns även tavlor för montering i ram eller på gavlar/baksida, för inklädnad av kompaktfacket. En låsbar front (610780) med spanjolettlåsning finns som tillbehör för utrustning som behöver låsas in, fronten monteras lätt på befintlig ram. (OBS! Passar ej på Light-modellen.)




GRUNDMODELL UTAN VERKTYGSTAVLOR, 3 RAMAR
BASIC MODEL WITHOUT TOOL PANELS, 3 FRAMES
 Article no. 610747



150 kg

GRUNDMODELL UTAN VERKTYGSTAVLOR 5 RAMAR
BASIC MODEL WITHOUT TOOL PANELS, 5 FRAMES
 Article no. 610747-1



215 kg

GRUNDMODELL MED VERKTYGSTAVLOR, 3 RAMAR
BASIC MODEL WITH TOOL PANELS, 3 FRAMES
 Article no.


- 610772 (Runda hål / Round holes $\varnothing 4,2$ mm)
- 610772-269 (Fyrkant hål / Square holes 10x10 CC mått 34 mm)
- 610772-270 (Fyrkant hål / Square holes 10x10 CC mått 20 mm)



270 kg

GRUNDMODELL MED VERKTYGSTAVLOR, 5 RAMAR
BASIC MODEL WITH TOOL PANELS, 5 FRAMES
 Article no.

- 610772-1 (Runda hål / Round holes $\varnothing 4,2$ mm)
- 610772-1-269 (Fyrkant hål / Square holes 10x10 CC mått 34 mm)
- 610772-1-270 (Fyrkant hål / Square holes 10x10 CC mått 20 mm)



415 kg

Tillbehör / Accessories

RAM UTAN TAVLOR
FRAME WITHOUT TOOL PANELS
 Article no. 610651



LÅSBAR FRONT / LOCKABLE FRONT
 Article no. 610780




13 kg

RAM MED HYLLOR
FRAME WITH SHELVES
 Article no. 610652



HYLLA TILL RAM/ SHELF FOR FRAME
 Article no. 610652-1




HÄNGBESLAG TAVLA ÖVRE
TOP BRACKET TOOL PANEL
 Article no. 610654-1



HÄNGBESLAG TAVLA
LOWER BRACKET TOOL PANEL
 Article no. 610654



VERKTYGSTAVA / TOOL PANEL
 Article no. 608033
 Article no. 608033-269
 Article no. 608033-270



VERKTYGSTAVLOR/ TOOL PANELS
 Article no.


RUNDA HÅL / ROUND HOLES Ø4,2 mm

- 608017 H:960 W:480 mm 5 kg
- 608029 H:960 W:980 mm 10 kg
- 608033 H:960 W:1980 mm 20 kg
- 608041 H:960 W:1480 mm 14 kg

FYRKANTIGA HÅL / SQUARE HOLES
 10x10 mm CC mått 34 mm


- 608017-269 H:960 W:480 mm 5 kg
- 608029-269 H:960 W:980 mm 10 kg
- 608033-269 H:960 W:1980 mm 20 kg
- 608041-269 H:960 W:1480 mm 14 kg

VERKTYGSTAVLA/ TOOL PANEL
 Article no. 608036-1
 Article no. 608036-1-269
 Article no. 608036-1-270



FYRKANTIGA HÅL / SQUARE HOLES
 10x10 mm CC mått 20 mm

- 608017-270 H:960 W:480 mm 5 kg
- 608029-270 H:960 W:980 mm 10 kg
- 608033-270 H:960 W:1980 mm 20 kg
- 608041-270 H:960 W:1480 mm 14 kg



INDECO®

distributed by



SKÅP / TOOL CABINETS

**TOOL CABINET****TOOL CABINET**

Indeco stand alone tool cabinets have seamless reinforced doors. Shelves and detachable inside tool panels are optional. A wide range of accessories can be added for various applications. The cabinets are powder-coated with impact-resistant non TGIC-polyester. The cabinets are delivered with four extra strong shelves. Accessories include pull-out shelves, tool panel and guide rail for plastic boxes.

WALL CABINET

The wall cabinet has perforated doors and back where the pitch fits Indecos holders. The cabinet is powder-coated with impact-resistant non TGIC-polyester. Movable shelves are optional.

CABINET FOR TEMPORARY STORING OF PYROTECHNIC DEVICES CONTAINED IN CARS

Indeco 's cabinet for temporary storing of maximum 10 pyrotechnic devices in cars (Not activated airbags and pyrotechnic belt tensioners). The product is like the rest of Indeco 's range, strong and robust. The cabinet is powder coated with TGIC-free polyester. The cabinet is delivered with adjustable feet, self-luminous streamer with storage regulations and recommendations for placing the cabinet.

SKÅP

**SKÅP**

Indeco golvstående verktygsskåp är tillverkade med hela förstärkta dörrar. Skåpen levereras med eller utan hyllor och med eller utan lösa tavlor på insidan. De kan kompletteras med flera tillbehör för olika användningsområden. Skåpen är pulverlackerade med slagttålig blå TGIC-fri polyester. Skåpen levereras med fyra stycken extra starka hyllor. Som tillbehör finns t.ex. utdragbar hylla, verktygstavla och monteringskena för plastlådor

VÄGGMONTERAT SKÅP

Verktygsskåpet för väggmontage har perforerade dörrar och rygg där håldelningen passar Indecos verktygshållare. Skåpet är pulverlackerat med slagttålig blå TGIC-fri polyester. Komplettera med hylla/hyllor.

SKÅP FÖR TILLFÄLLIG FÖRVARING AV PU-ENHET

Indeco 's skåp för tillfällig förvaring av max 10 st PU.

(PU = Outlösta krockkuddar och bältessträckare räknas som pyroteknisk utrustning.) Skåpet levereras med ställbara fötter, efterlysande dekal med förvaringsföreskrifter samt rekommendationer vid placering av skåpet. Låsanordningen uppfyller myndighets krav om 3-punktslås. Produkten är liksom övriga Indecosortimentet en slitstark och robust produkt. Skåpet er pulverlackerad med TGIC-fri polyester.




VERKSTYGSKÅP 2000
TOOL CABINET 2000
 Article no. 700073



**SKÅP FÖR TILLFÄLLIG FÖRVARING AV PU-ENHETER/
 CABINET FOR TEMPORARY STORING OF PYROTECHNIC
 DEVICES CONTAINED IN CARS**
 Article no. 700100




VÄGGHÄNGT SKÅP
WALL MOUNTED CABINET
 Article no. 700190




Tillbehör / Accessories

**DÖRRTAVLA OCH GAVELTAVLOR/
DOOR PANEL AND GABLE PANELS**
Article no. 700091



**VERKTYGSTAVLA INKL.
MONTERINGSSATS/ TOOPANEL INLC.
MOUNTING SET**
Article no. H:960 W:980 MM: 700086
H:960 W:1480 MM: 700090



**LÅDA TILL 700073
DRAWER FOR 700073**
Article no. 700094




**HYLLA TILL 700073
SHELF FOR 700073**
Article no. 700087



**HYLLA TILL 700190
SHELF FOR 700190**
Article no. 70019



**HYLLBÄRARE Indeco skap
SHELF SUPPORT**
Article no. 431V8045





TROLLEYS SERIES 800 

INDECO SERIES 800 is something you never grow out of, because it is easy to rebuild and enlarge. INDECO SERIES 800, like the rest of the INDECO range, is resilient, just made for rough treatment. It is powder-coated with TGIC-free polyester. The standard colour codes are RAL 5017 (blue) and RAL 7035 (grey). On the sides of the lower part of the 800 series trolleys have a bend for the sake of stability. The doors are lockable with an espagnolette lock. The drawer sets, available as accessories have bent handles and central locking. There are three different drawer sets to choose from: Drawer set 1 (800133) contains one drawer, Drawer set 4 (800137) contains four drawers and Drawer set 6 (800131) contains six drawers. For your safety you can only pull out one drawer at a time.

WORKSHOPTROLLEYWITHSHELF

With vertically adjustable shelf. Comes with four 150 mm swivelled, journalled wheels two of them braking. Article no. 800010.

TOOL TROLLEY HGV

Holders and stickers for 154 tools. Comes with doors on both sides, interior fittings for HGV tools and 150 mm swivelled, journalled wheels, two of them lockable. An extended wheel-base eliminates the risk of tipping. Max. load 300 kg. Article no. 800400.

TOOL TROLLEY STANDARD 150

mm swivelled, journalled wheels, two of them lockable. An extended wheel-base eliminates the risk of tipping. Max. load 300 kg. Available without holders (800070) and with holders and stickers for 105 tools (800401)- (not mounted).

VAGNAR SERIE 800



INDECO SERIE 800 växer du aldrig ur. Det du vill ha idag kanske inte är vad du behöver i morgon. Men det gör inget. INDECO SERIE 800 är lätt att bygga om och bygga till. INDECO SERIE 800 är liksom hela INDECOs övriga sortiment slitstarkt och tål tuffa tag. De är pulverlackerade med TGIC-fri polyester. Som standard lackeras vagnarna i RAL 5017 (blå) samt RAL 7035 (grå). Nedre delen på 800 seriens vagnar har en förstärkt konstruktion, sidorna har en bockning som gör den stabil. Dörrarna är låsbara med spanjolett-låsning. Lådsatserna, som finns som tillbehör, har bockade handtag och centrallåsning. För din säkerhet går det endast att dra ut en låda i taget. Det finns tre stycken olika lådsatser att välja mellan: Lådsats 1 (800133) innehåller 1 låda, lådsats 4 (800137) innehåller 4 lådor och lådsats 6 (800131) innehåller 6 lådor.

VERKSTADSVAGN MED HYLLA


Med hyllplan flyttbart i höjddled. Levereras med fyra st 150 mm kullagrade, svivlande hjul, varav två med broms. Artikel nr. 800010. Utrusta din vagn med tillbehör från tillbehörsprogrammet.

VERKTYGSVAGN LASTVAGN


Med hållare och stickers för 154 verktyg. Levereras med dörrar på båda sidorna, en inredning speciellt anpassad för lastvagnsverktyg och 150 mm svivlande kullagrade hjul, varav två är låsbart. Utdragen hjulbas eliminerar risk för tippning. Max belastning 300 kg. Artikel nr. 800400.

VERKTYGSVAGN STANDARD

150 mm kullagrade hjul, varav två st är låsbart. Utdragen hjulbas eliminerar tippning. Max belastning 300 kg. Finns utan hållare (800070) samt med hållare och stickers för 105 verktyg (800401) - (ej monterad).




VERKTYGSVAGN, HÅLLARE FÖR 154 VERKTYG (900015)
TOOL TROLLEY, HOLDERS FOR 154 TOOLS
Article no. 800400



Krokar ej monterade / Hooks not mounted

70 kg

VERKTYGSVAGN, HÅLLARE FÖR 105 VERKTYG (900010)
TOOL TROLLEY, HOLDERS FOR 105 TOOLS
Article no. : 800401



Krokar ej monterade / Hooks not mounted


63 kg

VERKTYGSVAGN
TOOL TROLLEY
Article no.800070



63 kg


VERKSTADSVAGN
WORKSHOP TROLLEY
Article no. 800010



32 kg


Tillbehör / Accessories

LÅDSATS 1 / DRAWER SET 1
Article no. 800133




7 kg

LÅDSTAS 4 / DRAWER SET 4
Article no. 800137




26 kg

LÅDSATS 6 / DRAWER SET 6
Article no. 800131



37 kg

SIDOHYLLA / SIDE SHELF
Article no. 800123




3,5 kg

SOPHINK / WASTE BUCKET
Article no. 601021



0,5 kg

DÖRRPAR 700/ DOORS 700
Article no. 800130



4 kg


HJUL / WHEELS Ø=150 mm
Article no.
OBROMSAT / WITHOUT BRAKE: 800104
BROMSAT/ WITH BRAKE: 800103



0,9 kg


0,8 kg

HYLLPLAN / SHELF
Article no. 800102




3 kg

DÖRRPAR 900/ DOORS 900
Article no. 800129




5 kg

GUMMIMATTA BOTTON
RUBBER CARPET FOR BASE
Article no. 800114




1 kg

GUMMIMATTA HYLLA
RUBBER CARPET FOR SHELF
Article no. 800114-1



1 kg

GUMMIMATTA TILL LÅDA
RUBBER CARPET FOR DRAWER
Article no.800115



0,2 kg

INDECO®

distributed by



VAGNAR SERIE 900 / TROLLEYS SERIES 900

TROLLEYS SERIES 900 

Like the rest of the INDECO range, it is resilient, just made for rough treatment. It is powder-coated with TGIC-free polyester. The standard colour codes are RAL 5017 (blue) and 7035 (grey)

INDECO TOOL TROLLEY

The upper part of this trolley is a 800 module and the lower part 425 mm legs. 125 mm rubber-covered wheels, two of them lockable. For additional work top space or more flexible hanging facilities, you can add a side shelf (800123), an extra pair of doors (800129) The back plate can be adjusted for access from both sides. (Delivered unassembled)

INDECO STOCK TROLLEY When you need lot of space to temporarily store and transport tools and spare parts between workstations, the Stock trolley (800080) is perfect. For a noise and cushioning effect there is a mat (800114) as an accessory. (Delivered unassembled)



VAGNAR SERIE 900



INDECO SERIE 900 är liksom hela INDECOs övriga sortiment en slitstark och robust produkt som tål tuffa tag.

De är pulverlackerade med TGIC-fri polyester. Som standard lackeras vagnarna i RAL 5017 (blå) samt 7035 (grå)

INDECO VERKTYGSVAGN

Vagnen har en 800-modul som överdel och 425 mm höga ben som underdel. 900100 är en komplett vagn med plats för 105 verktyg (900010), draghandtag och gummerade 125 mm hjul.


Behöver du mer avläggningsytor eller flexiblare upphängningsmöjligheter kompletterar du Verktygsvagn 900100 med sidohylla (800123) och extra dörrpar (800129) Bakplattan kan flyttas in och med ett extra dörrpar ger det åtkomst till vagnen från 2 sidor. (Levereras osamlad)

INDECO UPPLAGSVAGN

När du behöver mycket plats för att tillfälligt förvara och transportera verktyg och reservdelar mellan olika arbetsplatser, är Upplagsvagnen (800080) perfekt. För en ljud-och stötdämpande effekt finns en matta (800114) som tillbehör. (Levereras osamlad)




VEKRKTYGSVAGN UTAN HÅLLARE
TROLLEY WITHOUT HOLDERS
 Article no. 900100



Levereras osamlad / Delivered unassembled

42 kg

UPPLAGSVAGN
STOCK TROLLEY
 Article no. 800080



Levereras osamlad / Delivered unassembled


25 kg

Tillbehör / Accessories


HYLLA / SHELF
 Article no. 601201 (for 900100)



SIDOHYLLA / SIDE SHELF
 Article no. 800123 (for 900100)



DÖRRPAR 900/ PAIR OF DOORS 900
 Article no. 800129 (for 900100)



HJUL / WHEELS Ø=125 MM
 Article no.
OBROMSAT / WITHOUT BRAKE: 10002
BROMSAT/ WITH BRAKE: 10024
 (for 900100 + 800080)




SOPHINK/ WASTE BUCKET
 Article no. 601021
 (for 900100)



Inklusive dubbelhäftande tejp
 Incl. double-sided adhesive tape

GUMMIMATTA BOTTEN / RUBBER CARPET FOR BASE
 Article no. 800114
 (for 900100 + 800080)





TENT TROLLEY



The stout construction of the tent trolley makes it ideal for really heavy tools. The frame is made of 2 mm tubular steel and the trolley has four 150 mm casters, of which two are equipped with a brake. This trolley is provided with round holed panels. Models 610774 and 610775 can also take tool panels with square holes.



TÄLTVAGN



Tältvagnen är genom sin kraftiga konstruktion mycket lämplig för tyngre verktyg. Vagnen har en ramkonstruktion av 2 mm stålrör och 4 st 150 mm kullagrade, svivlande hjul, varav 2 med broms.

Tält-vagnen är försedd med verktygstavlor med runda hål. Modellerna 610774 samt 610775 kan även försees med tavlor med fyrkantshål.

TÄLTVAGN / TENT TROLLEY
H:1180 W:1200 D:700 mm
Article no. 610774



VFSL UZHTUBWMP5}BPPMQBOFMT
I .850X .870 m n

TÄLTVAGN / TENT TROLLEY
H:1680 W:1200 D:700 mm
Article no. 610775




VFSL UZHTUBWMP5}BPPMQBOFMT
I b850X .0370 m n

Tillbehör / Accessories

HJUL / WHEELS $\varnothing=150$ mm
Article no.
OBROMSAT / WITHOUT BRAKE 800104
BROMSAT / WITH BRAKE 800103





TOOL PANELS FOR
RATIONAL TOOL
MANAGEMENT

With Indeco tool panels and Indeco's comprehensive range of tool holders, trolleys, cupboard units and tool panel stands you can create a flexible workplace for rational, customized tool management. The standard finish is a blue RAL 5017 powder coating of non-TGIC polyester.

VERKTYGSTAVLOR FÖR RATIONELL HANTERING AV VERKTYG

Med Indeco verktygstavlor i kombination med Indecos kompletta utbud av verktygshållare och sortiment av vagnar, skåp, bänkar och kompaktfack skapar du en flexibel arbetsplats där du på ett rationellt sätt kan hantera dina verktyg efter just dina behov. De pulverlackas som standard med blå RAL 5017 TGIC-fri polyester.

VERKTYGSTAVLOR MED RUNDA HÅL TOOLPANELS WITH ROUND HOLES Ø4,2 mm


Article no.	Size (mm)	Area (m ²)	Weight (kg)
608017	H:960 W:480	0,46	5
608029	H:960 W:980	0,94	10
608033	H:960 W:1980	1,90	20
608041	H:960 W:1480	1,42	14
608005	H:960 W:400	0,38	3
608009	H:960 W:800	0,77	6

FYRKANTIGA HÅL / SQUARE HOLES 10x10 mm CC mått 34 mm

608017-269	H:960 W:480	0,46	5
608029-269	H:960 W:980	0,94	10
608033-269	H:960 W:1980	1,90	20
608041-269	H:960 W:1480	1,42	14
608005-269	H:960 W:400	0,38	3
608009-269	H:960 W:800	0,77	6

FYRKANTIGA HÅL / SQUARE HOLES 10x10 mm CC mått 20 mm

608017-270	H:960 W:480	0,46	5
608029-270	H:960 W:980	0,94	10
608033-270	H:960 W:1980	1,90	20
608041-270	H:960 W:1480	1,42	14
608005-270	H:960 W:400	0,38	3
608009-270	H:960 W:800	0,77	6



Tillbehör / Accessories

MONTERINGSSKENA FÖR VÄGGMONTAG WALL MOUNTING RAIL Article no. 610389



Utgår när lagret är slutsålt /
Sold while stocks last



distributed by



Blika AB
Phone +46 (0) 225 145 10

E-mail: mail@blika.se . Internet: www.blika.se